

# Factores no modificables que pueden aumentar la probabilidad de padecer cáncer de pulmón

## 1 ANT ECEDENTES FAMILIARES<sup>1</sup>

Tener un **familiar de primer grado de consanguinidad** que padezca la enfermedad.<sup>1</sup>

Tener historial de **varios familiares diagnosticados** con la enfermedad.<sup>1</sup>



La mayoría de pacientes con cáncer no tienen historial familiar de esta afección.<sup>1</sup>



## 2 SEXO

Los hombres tienen más probabilidad de padecer cáncer de pulmón en el transcurso de su vida.<sup>2</sup>



Probabilidad aprox. **de 1 en 15.<sup>2</sup>**



Probabilidad aprox. **de 1 en 17.<sup>2</sup>**

## RAZA 3

Los hombres de raza negra son:

Aprox. **15 % más propensos** a desarrollar la enfermedad.<sup>2</sup>



**RECUERDA QUE ES VITAL DETECTAR EL CÁNCER A TIEMPO,<sup>1</sup> así que ten presentes estos factores, mantente atento a los síntomas de alarma y elimina de tus hábitos el consumo de tabaco.**

### Referencias:

1. Kanwal M, Ding XJ, C Y. Familial risk for lung cancer (Review). Oncology letters. 2017;13:535-542.
2. American Cancer Society. Estadísticas importantes sobre el cáncer de pulmón [Internet]. Atlanta: American Cancer Society [actualizado 12 de enero de 2022; acceso 15 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancerde-pulmon/acerca/estadisticas-clave.html>

Material dirigido al público en general y validado por el Departamento Médico de Pfizer. El contenido de este material está destinado únicamente para fines educativos y no reemplaza el diagnóstico de su médico tratante.